

Nastavitelné dílenské sedátko

Kód produktu: AH6201



Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

NASTAVITELNÉ DÍLENSKÉ SEDÁTKO

Výška sedátka se dá ovládat páčkou.
Min. výška je 410 mm. Max. výška je 520 mm.

UPOZORNĚNÍ

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a provozní instrukce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Upozornění!

Před montáží nebo použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte, prostudujte a dodržujte všechny pokyny. Nedodržení těchto instrukcí může vést ke zranění osob a/nebo ke škodám na majetku.

- Nepřekračujte maximální nosnost 136 kg.
- Nestoupejte na montážní lehátko.
- Toto montážní lehátko je určeno k použití pouze na pevném a rovném povrchu, který je schopen unést dané zatížení. Použití na jiném než pevném a rovném povrchu může vést k poškození majetku a zranění osob.
- Na výrobku neprovádějte žádné úpravy ani zásahy.
- Pokud zařízení nefunguje správně nebo jsou některé části uvolněné, chybějící či poškozené, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Potah montážního lehátka je hořlavý. Dbejte zvýšené opatrnosti v blízkosti otevřeného ohně nebo hořících cigaret.

ÚDRŽBA


- Udržujte montážní lehátko čisté a pravidelně jej otírejte. Nevystavujte jej dlouhodobému působení vlhkosti ani korozivních látek.
- Pravidelně provádějte vizuální kontrolu zařízení a ověřte, zda se na něm nevyskytují praskliny, deformace, uvolněné nebo chybějící části. Pokud zjistíte jakoukoli z uvedených závad, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Udržujte všechny povrchy čisté a zachovejte všechny štítky, výstrahy a návod k použití čitelné a nepoškozené. Po každém použití zařízení očistěte a uložte jej na suché a chráněné místo.
- Udržujte pracovní prostor čistý. Nepořádek na pracovišti zvyšuje riziko úrazu. Nedodržení tohoto upozornění může vést ke zranění osob a/nebo ke škodám na majetku.

Pokud některé příslušenství chybí nebo se montáž nezdaří, kontaktujte, prosím, prodejce.

POPIS

1. Namontujte rukojeť (7) na nosnou desku (2) pomocí nýtu nebo spojovacího prvku 3×8 (D).
2. Připevněte nosnou desku (2) k sedáku (1) pomocí hlavního šroubu M6×20 (A).
3. Namontujte otočná kolečka o průměru 64 mm (6) na kovovou misku pomocí šroubu (B) a podložky (C).
4. Připojte základnu (3) k nosné desce (2).
5. Vložte píst (4) do kovové misky (5) ze širší strany a poté zasuňte druhý konec pístu do základny (3).

Číslo	Popis	Počet kusů
1	Sedák	1
2	Nosná deska	1
3	Základna	1
4	Píst	1
5	Kovová miska	1
6	Kolečko (kulaté) 64 mm	5
7	Rukojeť	1
A	Hlavní šroub M6 x 20	4
B	Matice	5
C	Plochá podložka	5
D	Nýt	1



MONTÁŽNÍ POKYNY

1. Pomocí nýtu nebo spojovacího prvku 3×8 (D) upevněte rukojeť (7) k nosné desce (2).
2. Pomocí hlavního šroubu M6 × 20 (A) připevněte nosnou desku (2) k sedáku (1).
3. Pomocí matice (B) a ploché podložky (C) namontujte kolečko o průměru 2 1/2" (6) do kovové misky (5).
4. Připevněte základnu (3) k nosné desce (2).
5. Vložte píst (4) do širší části kovové misky (5) a následně zasuňte druhý konec pístu do základny (3).

AHProfi®



Pro podrobnější informace kontaktujte:
Výrobce:

AHProfi s.r.o.
V.Brožíka 427, 330 02 Dýšina
Česká republika

Webová stránka: www.ahprofi.cz

PROHLÁŠENÍ O BEZPEČNOSTI VÝROBKU

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků

Toto prohlášení se vztahuje k níže uvedenému spotřebnímu výrobku a vychází z podkladů výrobce. Nejde o EU prohlášení o shodě pro výrobek podléhající povinnému označení CE, pokud se na výrobek nevztahuje jiný harmonizační právní předpis EU.

Výrobek	Nastavitelné dílenské sedátko
Modely	AH6201
Výrobce	AHProfi s.r.o. , IČO 64357767
Adresa výrobce	V. Brožíka 427, 330 02, Dýšina
Podklad výrobce	EC Declaration of Conformity, Shanghai, 25. 3. 2026

Prohlášení

Na základě dokumentace poskytnuté výrobcem se prohlašuje, že výše uvedený výrobek je při běžném a rozumně předvídatelném použití navržen a vyroben tak, aby splňoval obecné požadavky na bezpečnost spotřebních výrobků.

Výrobce ve svém podkladu uvádí, že bezpečnost výrobku byla posouzena na základě interní kontroly kvality a statického zatěžovacího testování.

Pro výrobek se jako obecný právní rámec uplatňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 ze dne 10. května 2023 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), použitelné od 13. prosince 2024.

V Dýšině dne 25.8.2026

AHProfi s.r.o.
V. Brožíka 427, 330 02 Dýšina
DIČ: CZ64357767
www.ahprofi.cz

Vladimír Prokop

Jednatel