

STAVITELNÉ PODPĚRY 10T

TZ100002



Z důvodu vlastní bezpečnosti si prosím pečlivě přečtete a uschovejte tento manuál pro pozdější použití.

Změna údajů bez upozornění vyhrazena

Technické parametry

Jmenovitá nosnost (kg)	Minimální výška (mm)	Maximální výška (mm)
1000	650	1100

Důležité bezpečnostní informace

Před započítím práce si pečlivě přečtete tyto informace.

Varování

Ignorováním následujících informací a pokynů může dojít k pádu nákladu, poškození stavitelné podpěry a/nebo v důsledku poškození stavitelné podpěry ke zranění osob a poškození majetku.

Varování

Nezatěžujte stavitelné podpěry přes jejich jmenovitou nosnost. Přetížení může způsobit poškození a/nebo znehodnocení stavitelné podpěry.

Náklad vycentrujte na střed sedla. Při každém použití mějte podpěry v páru vždy na tvrdém, pevném a rovném podkladu, který unese danou nebo očekávanou zátěž. Použitím podpěr na jiném než na tvrdém, pevném a rovném podkladu může vzniknout nestabilita a hrozit potenciální pád nákladu.

Pracovní postup

1. Zvedejte vozidlo v místě tomu určeném výrobcem vozidla. Tuto informaci naleznete jej v příručce k vozidlu.
2. Podpěry umístěte pod vozidlo v řádně označených místech specifikovaných výrobcem vozidla.
3. Nastavení podpěr: pro nastavení sedla podpěry do požadované výšky vysuňte podpěru a zajistěte pojistným kolíkem.
- 4 . Opatrně spusťte náklad na podpěry.



Údržba a kontrola

1. Vizuální kontrola by měla být provedena před každým použitím podpěr, zkontrolujte praskliny, prasklé vařené spoje, zlomené sváry, chybějící a/nebo poškozené části. Jakákoliv podpěra, která je poškozená by měla být neprodleně uvedena mimo provoz.
2. Z důvodu potenciálního nebezpečí spojeného s nesprávným použitím zařízení tohoto typu nejsou povoleny žádné úpravy na výrobku.

ES Prohlášení o shodě

AHProfi s.r.o * Letkovská 38 * 32600 Plzeň* IČO 64357767

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Profesionální stavitelné podpěry

Kódy produktů:

TZ100001 - nosnost 10t	TZ100002 - nosnost 10t
TZ150001 - nosnost 15t	TZ150002 - nosnost 15t
TZ200011 - nosnost 20t	TZ200012 - nosnost 20t
TZ250001 - nosnost 25t	TZ250002 - nosnost 25t

byly navrženy a vyrobeny ve shodě s následujícími normami:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/EES

Použitý standard testování produktů: AS/NZS 2538:2004 Automobilové podpěry

Prohlášení o shodě bylo vydáno na základě certifikátu číslo: CE-C-0320-17-30-07-9A vydaného společností CCQS UK Ltd. pro výrobce *CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO. LTD.*

V Plzni dne 11.07.2023

AHProfi®
מחלקת מכירות
מחלקת מכירות
Vladimír Prokop
jednatel